



Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

GUÍA DEL PRODUCTO · PISOS Y PISCINAS

Restaurador de Pisos **y** **Losetas Atérmicas**

Pintura impermeable de alta calidad que renueva bordes y pisos de piscina de losetas atérmicas desgastadas, devolviéndoles color y protección por una fracción del costo del recambio.

30 m² por balde

de 20 L · 15 m² el de 10 L

Dos manos

con rodillo o brocha

3 colores

Blanco, Arena y París

Losetas como nuevas, **sin cambiarlas**

Las losetas atérmicas del borde de la pileta pierden color y se desgastan con el sol y el agua, pero si están firmes no hace falta cambiarlas: el Restaurador de Pisos y Losetas Atérmicas es una **pintura impermeable de alta calidad** que las revitaliza.

Devuelve una apariencia fresca y profesional con impermeabilidad duradera, y protege del desgaste constante del agua y del sol. Fabricado por Lecatex en Pilar, Buenos Aires. Ante dudas, envíe una foto de las losetas al soporte técnico y le confirman si se pueden restaurar.

Ideal para

Bordes de piscina de losetas atérmicas, pisos perimetrales de pileta y solariums que necesitan renovarse antes del verano.

Se aplica sobre

Losetas atérmicas firmes, limpias, secas y lijadas suavemente.

No aplicar sobre

Losetas flojas, rotas o con humedad. Si el borde está muy deteriorado, la solución es el Kit MicroSolarium Atérmico.



Terminación Arena

Color renovado sobre losetas atérmicas.

01

Impermeabilidad máxima

Protege de la humedad y del desgaste constante del agua.

02

Renovación instantánea

Restaura y realza el color de bordes y pisos en dos manos.

03

Resistencia al clima

Soporta el sol y el agua sin perder efectividad. Aplicación rápida y uniforme.

BALDE

10 litros

15 m²

TERMINADO

Bordes de piletas chicas.

BALDE

20 litros

30 m²

TERMINADO

Perímetros completos y solariums.

TIPO

Pintura impermeable para
losetas atérmicas

ENTRE MANOS

Al menos 6 h

PREPARACIÓN

Limpieza y lijado ligero

COLORES

Blanco, Arena y París

MANOS

Dos

HERRAMIENTAS

Rodillo o brocha

USO

Exterior, bordes y pisos de
pileta

RESISTENCIA

Sol y agua

¿Cuánto necesita? Divida los m² del borde por 30 (balde de 20 L) o por 15 (10 L): un perímetro de 25 m² lleva un balde de 20 L. Sobre losetas muy porosas prevea un 10 % más.

Colores disponibles



Blanco



Arena



París

Productos complementarios

Kit MicroSolarium Atérmico

Cuando las losetas están muy
deterioradas: micro piso atérmico y
antideslizante para rehacer el borde.

Pintura de Caucho para Piscinas

Para renovar también el interior del
vaso: pintura 100 % caucho para
hormigón y fibra de vidrio.

Playa Oasis

Revestimiento símil arena para el
interior de piscinas de hormigón.

01

Preparación

Los bordes y pisos deben estar limpios y secos; eliminar suciedad, moho o restos de pintura antigua con cepillo y productos de limpieza.

02

Lijado ligero

Lijar suavemente las losetas para facilitar la adherencia y quitar el polvo.

03

Primera capa

Con rodillo o brocha, aplicar una capa fina y uniforme cubriendo toda la superficie.

04

Secado

Dejar secar al menos 6 horas.

05

Segunda capa

Aplicar del mismo modo, cubriendo bien: esta capa da el acabado resistente y duradero.

Condiciones para aplicar

Clima

No aplicar con pronóstico de lluvia ni con humedad relativa ambiente mayor al 80 %.

Temperatura

Entre 3 °C y 40 °C. Fuera de ese rango el secado y la adherencia se ven afectados.


Herramientas

Lavar herramientas y superficies manchadas con agua y detergente antes de que el producto seque.

En obra



Blanco



Arena



París

Soporte técnico de fábrica. Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

Ficha rápida

TIPO

Pintura impermeable para losetas atérmicas

ENTRE MANOS

Al menos 6 h

PREPARACIÓN

Limpieza y lijado ligero

MANOS

Dos

HERRAMIENTAS

Rodillo o brocha

USO

Exterior, bordes y pisos de pileta

Preguntas frecuentes

¿Qué hace el restaurador de losetas atérmicas?

Es una pintura impermeable que revitaliza bordes y pisos de piscina de losetas atérmicas desgastadas, devolviéndoles color y protección.

¿Cuánto rinde?

Balde de 20 L: 30 m². Balde de 10 L: 15 m².

¿Conviene restaurar o cambiar las losetas?

Si las losetas están firmes, restaurar cuesta una fracción del recambio y renueva por completo el aspecto de la piscina.

¿Las losetas siguen siendo atérmicas después de pintarlas?

La pintura renueva el color y la impermeabilidad de la loseta; la propiedad atérmica la aporta la loseta misma. Para un borde nuevo y atérmico, el Kit MicroSolarium.

Dónde conseguirlo

En su punto de venta

Consulte stock, presentaciones y colores disponibles en el comercio donde recibió esta guía.

Cotizador online

En www.lecatex.com.ar/cotizador calcula la cantidad exacta de producto para su obra en un minuto.

Lecatex

www.lecatex.com.ar • Instagram
@lecatexrevestimientos • Fábrica en
Pilar, Buenos Aires.